

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «МОСКОВСКИЙ»**

Юридический адрес: 143026, Россия, Москов-  
ская область, Одинцовский район,  
р.п Новоивановское, ул. Агрехимиков, д. 6  
Адрес местонахождения: 143000, Россия,  
Московская обл., Одинцовский район,  
д. Вырубово  
тел. (495) 647-79-94, e-mail: [certif@csem.ru](mailto:certif@csem.ru)

Регистрационный номер испытательной  
лаборатории в Госреестре  
RA.RU.21ПИ75, дата внесения сведений  
в реестр аккредитованных лиц  
29.04.2016, выдан 15.06.2016 г



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ Д-312/3

От 18 сентября 2017 года

Наименование продукции:	Иван-чай ферментированный листовой
Номер заявки:	№ Д 127/3 от 13.09.2017 г
Дата изготовления:	июль-август 2017 г
Дата отбора проб:	12.09.2017 г
Дата доставки в ИЛ:	13.09.2017 г
Время проведения испытаний:	13.09.17-18.09.17
Испытания на соответствие:	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
Заявитель:	ИП Виноградова Е.А., Адрес: г. Вологда, пер. Железнодорожный, д. 14
Изготовитель	ИП Виноградова Е.А., Адрес: Вологодская область, Сямженский район, д. Филинская, ул. Центральная, д. 26
Место отбора:	Вологодская область, Сямженский район, д. Филинская, ул. Центральная, д. 26

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

(на представленный образец)

Наименование показателя	Единица измерений	Методика испытаний	Результат испытаний	Погрешность методов испытаний	Допустимые уровни по НД
<b>Токсичные металлы</b>					
Свинец	мг/кг	ГОСТ 30178	1,08	±0,06	10,0
Кадмий	мг/кг	ГОСТ 30178	0,037	±0,004	1,0
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ 26930	< 0,005	-	1,0
Ртуть	мг/кг	МУ 5178-90	< 0,002	-	0,1
Афлатоксин В1	Мг/кг	ГОСТ 30711	< 0,0002	-	0,005
<b>Микробиологические показатели:</b>					
Плесневые грибы	КОЕ в 1.0 г	ГОСТ 10444.12	< 10	-	1*10 <sup>3</sup>

Частичная перепечатка протокола не допускается.

Зам. руководителя испытательной лаборатории

М.А. Барышева

Руководитель испытательной лаборатории:

Е.Г. Данилова





**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «МОСКОВСКИЙ»**

Юридический адрес: 143026, Россия, Москов-  
ская область, Одинцовский район,  
р.п Новоивановское, ул. Агрехимиков, д. 6  
Адрес местонахождения: 143000, Россия,  
Московская обл., Одинцовский район,  
д. Вырубово  
тел. (495) 647-79-94, e-mail: [certif@csem.ru](mailto:certif@csem.ru)

Регистрационный номер испытательной  
лаборатории в Госреестре  
РА.RU.21ПИ75, дата внесения сведений  
в реестр аккредитованных лиц  
29.04.2016, выдан 15.06.2016 г



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ Д-313/3

От 18 сентября 2017 года

Наименование продукции:	Иван-чай ферментированный мелколистовой
Номер заявки:	№ Д 127/3 от 13.09.2017 г
Дата изготовления:	июль-август 2017 г
Дата отбора проб:	12.09.2017 г
Дата доставки в ИЛ:	13.09.2017 г
Время проведения испытаний:	13.09.17-18.09.17
Испытания на соответствие:	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
Заявитель:	ИП Виноградова Е.А., Адрес: г. Вологда, пер. Железнодорожный, д. 14
Изготовитель	ИП Виноградова Е.А., Адрес: Вологодская область, Сямженский район, д. Филинская, ул. Центральная, д. 26
Место отбора:	Вологодская область, Сямженский район, д. Филинская, ул. Центральная, д. 26

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

(на представленный образец)

Наименование показателя	Единица измерений	Методика испытаний	Результат испытаний	Погрешность методов испытаний	Допустимые уровни по НД
<b>Токсичные металлы</b>					
Свинец	мг/кг	ГОСТ 30178	0,92	±0,06	10,0
Кадмий	мг/кг	ГОСТ 30178	0,029	±0,003	1,0
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ 26930	< 0,005	-	1,0
Ртуть	мг/кг	МУ 5178-90	< 0,002	-	0,1
Афлатоксин В1	Мг/кг	ГОСТ 30711	< 0,0002	-	0,005
<b>Микробиологические показатели:</b>					
Плесневые грибы	КОЕ в 1.0 г	ГОСТ 10444.12	< 10	-	1*10 <sup>3</sup>

Частичная перепечатка протокола не допускается.

Зам. руководителя испытательной лаборатории

М.А. Барышева

Руководитель испытательной лаборатории:

Е.Г. Данилова





**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «МОСКОВСКИЙ»**

Юридический адрес: 143026, Россия, Москов-  
ская область, Одинцовский район,  
р.п Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6  
Адрес местонахождения: 143000, Россия,  
Московская обл., Одинцовский район,  
д. Вырубово  
тел. (495) 647-79-94, e-mail: [certif@csem.ru](mailto:certif@csem.ru)

Регистрационный номер испытательной  
лаборатории в Госреестре  
RA.RU.21ПИ75, дата внесения сведений  
в реестр аккредитованных лиц  
29.04.2016, выдан 15.06.2016 г



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ Д-314/3                      От 18 сентября 2017 года

Наименование продукции:	Иван-чай ферментированный гранулированный
Номер заявки:	№ Д 127/3 от 13.09.2017 г
Дата изготовления:	июль-август 2017 г
Дата отбора проб:	12.09.2017 г
Дата доставки в ИЛ:	13.09.2017 г
Время проведения испытаний:	13.09.17-18.09.17
Испытания на соответствие:	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
Заявитель:	ИП Виноградова Е.А., Адрес: г. Вологда, пер. Железнодорожный, д. 14
Изготовитель	ИП Виноградова Е.А., Адрес: Вологодская область, Сямженский район, д. Филинская, ул. Центральная, д. 26
Место отбора:	Вологодская область, Сямженский район, д. Филинская, ул. Центральная, д. 26

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

(на представленный образец)

Наименование показателя	Единица измерений	Методика испытаний	Результат испытаний	Погрешность методов испытаний	Допустимые уровни по НД
<b>Токсичные металлы</b>					
Свинец	мг/кг	ГОСТ 30178	0,73	±0,05	10,0
Кадмий	мг/кг	ГОСТ 30178	0,033	±0,003	1,0
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ 26930	< 0,005	-	1,0
Ртуть	мг/кг	МУ 5178-90	< 0,002	-	0,1
Афлатоксин В1	Мг/кг	ГОСТ 30711	< 0,0002	-	0,005
<b>Микробиологические показатели:</b>					
Плесневые грибы	КОЕ в 1.0 г	ГОСТ 10444.12	< 10	-	1*10 <sup>3</sup>

Частичная перепечатка протокола не допускается.

Зам. руководителя испытательной лаборатории

М.А. Барышева

Руководитель испытательной лаборатории:



Е.Г. Данилова